

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► 输出过滤器 标准型 – SK 3243.200

Date : 2022-10-26

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



输出过滤器 标准型 – SK 3243.200

created: 26.10.2022 build on www.rittal.com/cn-zh



产品描述

介绍: 为了通过对流进行通风，可在控制机柜的下面和上面分别安装一个排出过滤器。

材料: ABS

防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准:
IP 54，包括过滤垫
IP 55 带标准过滤器和附加精细过滤器
IP 56 带标准过滤器和防水防护罩

防护等级 NEMA: NEMA 12

供货范围: 输出过滤器
过滤垫

产品描述

尺寸: 宽度: 323 mm
高度: 323 mm
深度: 25 mm

必要的安装口: 宽度: 292 mm
高度: 292 mm

颜色: RAL 7035

eCl@ss 8.0/8.1: 27180706

包装单元: 1 件

重量/包装: 0.84 kg

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| EAN: | 4028177652149 |
| 税率号: | 39269097 |
| ETIM 7.0: | EC002513 |
| ETIM 6.0: | EC002513 |
| eCl@ss 8.0/8.1: | 27180706 |
| eCl@ss 6.0/6.1: | 27180706 |
| 产品描述: | SK 出风过滤器 用于 3243 |
| 认证 | |
| 认证: | CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR |
| 证书: | EAC |