



规 格 书

SPECIFICATION

产品名称

110 型连接块

Product Name

产品型号

T346-4 / T346-5

Product Model

发布日期

2018 年 11 月 6 日

Release Date

浙江一舟电子科技股份有限公司

ZHEJIANG SHIP ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD.

一 . 产品简介

SHIP®110 型连接块应用于数据网络通信，配合 110 型跳线架使用，有 4 对和 5 对两种形式的连接块，4 对连接块主要用于水平语音的配线，5 对连接块主要用于干线语音的配线，采用 IDC 专用多线对打线工具，清晰的标记，方便施工端接，使用 SHIP®110 型连接块您将获得这些特有的设计，为您的结构化综合布线提供更高的性能与效率。

二 . 产品特点

配合 110 型跳线架使用，有 4 对和 5 对两种形式的连接块

- 4 对连接块主要用于水平语音的配线，5 对连接块主要用于干线语音的配线
- 采用 IDC 专用多线对打线工具
- 清晰的标记，方便施工端接

三 . 产品标准

- YD/T926.3
- ANSI/TIA/EIA 568-.C
- ISO/IEC 11801

四 . 产品图片、规格、尺寸

1、产品图片



2.规格、尺寸、安装要求

配线架	主要材料	PC
	标识	SHIP®、
	外形尺寸	T346-4: 30.3×23.5×7.5(mm max) T345-5: 38×23.5×7.5(mm max)

五 . 产品性能

1、物理性能

项 目	参 数
导线端接次数	≥200 次
卡接导体规格	22~26AWG
使用温度	-10°C ~ +60°C

2、电气性能

项 目	参 数
耐压强度	直流：1000 伏（交流 750 伏）1 分钟无击穿和飞弧现象
额定电流	0.75 安培

六．产品包装

品类	包装方式	包装数量	包装尺寸	参考重量
T346-4	内箱	200 个	25.5X19.5X7.5cm	1
	外箱	2000 个	41X27X42cm	11
T346-5	内箱	200 个	25.5X19.5X7.5cm	1.2
	外箱	2000 个	41X27X42cm	13

七．订购信息

产品编号	产品型号	产品名称
E7104010002	T346-4	4 对 110 型连接块
E7104010003	T346-5	5 对 110 型连接块

八．修改记录

修改时间	修改内容	版本号
2021.12.08	定义版本号	V.0

©2018 浙江一舟电子科技股份有限公司，保留所有权利。由于我们的产品不断改进，我司将保留更改规格或数据的权利，恕不另行通知。