

**SHIP**<sup>®</sup> 一舟

# 规格书

SPECIFICATION

产品名称

1U 导轨式光纤配线架

Product Name

产品型号

S954-1U

Product Model

发布日期

2021 年 12 月 13 日

Release Date

浙江一舟电子科技股份有限公司

ZHEJIANG SHIP ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD.

## 一 . 产品简介

SHIP® 导轨式光纤配线架应用于数据网络通信 , 光纤通信系统中局端主干光缆的成端和分配 , 可方便地实现光纤线路的连接、分配和调度。适用于光纤到小区、光纤到大楼、远端模块及无线基站的中小型配线系统。可选用 S954 系列 ST、SC、FC、LC 型接口模块条 , 进出光纤方便灵活 , 有充裕的光纤盘存空间结构紧凑 , 安装使用简单。体积小 , 重量轻、多种规格可供选择。

## 二 . 产品特点

- 标准 19" 机架式安装方式
- 采用静音导轨式抽拉设计 , 方便光纤施工和维护
- 为光缆固定和光纤适配器安装提供可靠保护
- 保证充裕的光纤盘绕空间 , 最小弯曲半径  $\geq 30\text{mm}$
- 一种产品支持三种配置 : 1 ) 常规光纤熔接与配线管理 , 满足室外缆、室内缆熔接 , 安装 2 套 48 芯熔接盘 , 最大熔接、配线 96 芯 ; 2 ) 皮线光缆熔接与配线管理 , 满足蝶形光缆熔接 , 安装 2 套 24 芯皮线光缆熔接盘 , 最大熔接、配线 48 芯 ; 3 ) 模块盒与模块条安装 , 满足 MPO/MPT 预端接模块安装 ;
- 模块条通用性强 : S954 系列 ST、SC、FC、LC 型接口模块条。有多余空缺时 , 可使用空白适配器模块档条封堵 ;
- 满足光纤应用的多样性 , 支持不同类型的光纤适配器 ;
- 可安装四组 6 位或 12 位适配器配件板或填充板 , 1U 最大芯数可达 96 芯 LC 或 48 芯 SC/ST/FC , 或 24 位 MPO/MTP。

## 三 . 产品标准

- YD/T926

- YD/T778
- ANSI/TIA-568.3-D
- ISO/IEC 11801

## 四 . 产品图片、尺寸、规格、技术参数

### 4.1、产品图片



### 4.2、规格、安装要求、技数参数

属性	值
机架高度	1U
安装类型	19" 标准机架
尺寸 (宽 X 深 X 高)	482X395X44mm
重量 (净重)	4.12kg
材料	箱体材料采用冷扎钢板, 厚度不低于 1.2mm
最大光纤芯数	96芯LC/24芯SC/24芯FC/24芯ST/24位MPO或MTP
端口类型	4套模块式配件板
使用温度	-25°C ~ +60°C

适用适配器模块	S954系列SC,FC,ST,LC型接口模块条	
最大弯曲空间	≥30mm	
表面处理	表面喷塑, 黑色RAL9005, 涂覆层应表面光洁、色泽均匀、无流挂、无露底	
盐雾试验	所有紧固件满足24小时盐雾试验不锈蚀	
配置	常规光纤熔接型	配置光缆固定座, 可选配4*24LC、4*12LC、4*6SC、4*6FC、4*6ST等模块条
	皮线熔接型	配置4套皮线光缆固定座和2只24芯光纤熔接盘
	预端接型	不配置光缆固定座和熔接盘, 可选配4*6位或4*3位MPO/MTP
附件包	100*10魔术扎带10pcs、150*4尼龙扎带10pcs、M6*16面板螺钉4pcs、M6卡式螺母4pcs、直径6MM塑料铆钉2pcs。	

## 五. 产品包装

包装方式	包装数量	包装尺寸	参考重量
内箱	1 个	500X420X55mm	4.33kg
外箱	5 个	530X455X330mm	21.65kg

## 六. 订购信息

产品编号	产品型号	产品名称
F7133030019	S954-1U	1U 导轨式光纤配线架 ( 不带适配器模块条 )
F7133030020	S954P-1U	1U 导轨式皮线型光纤配线架 ( 不带适配器模块条 )
F7133030003	S954-6FCS	6 芯 FC 单模适配器模块条
F7133030004	S954-6FCM	6 芯 FC 多模适配器模块条
F7133030005	S954-6STS	6 芯 ST 单模适配器模块条

F7133030006	S954-6STM	6 芯 ST 多模适配器模块条
F7133030007	S954-6SCS	6 芯 SC 单模适配器模块条
F7133030008	S954-6SCM	6 芯 SC 多模适配器模块条
F7133030009	S954-12LCS	12 芯 LC 单模适配器模块
F7133030010	S954-12LCM	12 芯 LC 多模适配器模块
F7133030011	S954-24LCS	24 芯 LC 单模适配器模块
F7133030012	S954-24LCM	24 芯 LC 多模适配器模块
F7133030013	S954-KB	空白适配器模块档条

## 七. 修改记录

修改时间	修改内容	版本号
2021.12.13	第一稿	V.0

©2021 浙江一舟电子科技股份有限公司，保留所有权利。由于我们的产品不断改进，我司将保留更改规格或数据的权利，恕不另行通知。