

SHIP[®] 一舟

规格书

SPECIFICATION

产品名称

光纤插座盒

Product Name

产品型号

A164-B /A163-1

Product Model

发布日期

2018 年 11 月 6 日

Release Date

浙江一舟电子科技股份有限公司

ZHEJIANG SHIP ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD.

一．产品简介

SHIP®光纤插座盒应用于数据网络通信，皮线光缆或室内软光缆，支持光缆的固定、熔接。可充分满足光纤弯曲半径的要求。使用 SHIP®A164-B，A163-1 光纤插座盒您将获得这些特有的设计，为您的结构化综合布线提供更高的性能与效率。

二．产品特点

- 预留光纤盘存空间
- 可单独使用或配合 86 型底盒使用
- 安装方便，固定可靠

三．产品标准


- YD//T2281

四．产品图片、规格、尺寸

1、产品图片



A163-1



A164-B



2.规格、 尺寸、 安装要求

材料	ABS
标识	SHIP®
外形尺寸	86×86×27 (mm max)
颜色	瓷白色
安装	单独使用或配合 86 型底合使用
附件	2 套公制碳钢螺丝

五. 产品包装

包装方式	包装数量	包装尺寸	A164-B 参考重量	A163-1 参考重量
PE 彩袋	1 个	12X18cm	0.057	0.57
内箱	50 个	40.5X40.5X11cm	2.9	2.9
外箱	250 个	64X33X55cm	16	16

六、订购信息

产品编号	产品型号	产品名称
E7110020003	A163-1	光铜混用插座盒（SC、LC 双工）
E7110020004	A164-B	双口光纤插座盒（SC、LC 双工）

七、修改记录

修改时间	修改内容	版本号
2021.12.08	定义版本号	V.0

©2018 浙江一舟电子科技股份有限公司，保留所有权利。由于我们的产品不断改进，我司将保留更改规格或数据的权利，恕不另行通知。