

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► 承板，固定安装 482.6
mm (19") 系统孔，深度
可调，用于 VX IT, TE,
TS IT – DK 5501.705

Date : 2022-11-3

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



承板，固定安装 482.6 mm (19") 系统孔，深度可调，用于 VX IT, TE, TS IT – DK 5501.705

created: 03.11.2022 build on www.rittal.com/cn-zh



产品描述

您的获益: 无需工具，节省时间的单人安装

使用范围: 可调深度适应各种层面间距

材料: 钢板

表面: 喷漆

颜色: RAL 9005

供货范围: 包括安装固定件

产品描述

适用于: 箱体类型: VX IT
箱体类型: TS IT
箱体类型: TE 7000
箱体类型: TE 8000

尺寸: 宽度: 484 mm

安装可能性: 前后 482.6 mm (19") L 型安装角轨
前后 482.6 mm (19") 安装框架

层面间距: 最小: 600 mm
最大: 900 mm

高度单位:	1 U
承载力:	100 kg
包装单元:	1 件
重量/包装:	8.5 kg
铜成分 (kg/件):	0
EAN:	4028177679146
税率号:	73269098
ETIM 7.0:	EC002620
ETIM 6.0:	EC002620
eCl@ss 8.0/8.1:	27189261
eCl@ss 6.0/6.1:	27189261
产品描述:	零件架, 深度可调节
认证	
证书:	NA